

**OBIECTIV:** CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT comuna Horoatu Crasnei, sat Starciu  
**OBIECTUL:** Echipamente  
**LISTA:** Lista echipamente- Mobilier  
**Beneficiar:** COMUNA HOROATU CRASNEI  
**Proiectant:** S.C. PREFCON S.R.L.

#### F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt.                           | Denumirea                                 | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |
|------------------------------------|---|------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 0                                  | 1   | 2    | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4                     | 6                    |
| <b>Lista echipamente- Mobilier</b> |   |      |            |                      |                               |                      |
| 1                                  | Birou cu sertare pentru calculator        | buc  | 4,00       |                      |                               |                      |
| 2                                  | Scaun birou ergonomic rotativ             | buc  | 4,00       |                      |                               |                      |
| 3                                  | Scaun vizitator, metal                    | buc  | 9,00       |                      |                               |                      |
| 4                                  | Dulap metalic medicamente cabinet metalic | buc  | 4,00       |                      |                               |                      |
| 5                                  | Vestiar metalic 3 usi compartimentat      | buc  | 1,00       |                      |                               |                      |
| 6                                  | Canapea consultatii medicale              | buc  | 3,00       |                      |                               |                      |
| 7                                  | Țos de gunoi                              | buc  | 6,00       |                      |                               |                      |
| <b>TOTAL:</b>                      |   |      |            |                      |                               |                      |
| <b>TVA:</b>                        |   |      |            |                      |                               |                      |
| <b>TOTAL cu TVA:</b>               |   |      |            |                      |                               |                      |
|                                    |   |      | 21,00%     | lei                  |                               |                      |
|                                    |   |      |            | lei                  |                               |                      |
|                                    |   |      |            | lei                  |                               |                      |

| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 1</b>   |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:<br/>Birou cu sertare pentru calculator</b> |  |  |                   |
| <b>Nr. crt.</b>  | <b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>   | <b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b> | <b>Producator</b> |
| <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          |
|  | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>- 3 sertare<br>- material PAL melaminat<br>- Inchidere glisiera<br><br>Dimensiunile totale (cm): 50 x 121 x 74.5 |  |                   |
|  | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>  |  |                   |
|  | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>  |  |                   |
|  | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Garantie minima 24 luni.   |  |                   |
|  | <b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>   |  |                   |



\*Fotografie cu caracter informativ



| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 2</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:<br/>Scaun birou ergonomic rotativ</b> |   |  |                   |
| <b>Nr. crt.</b>   | <b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>  | <b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b> | <b>Producator</b> |
| <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>          |
|   | <p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- șezut: interior din lemn stratificat curbat ergonomic</li> <li>- spătar formă curbată ergonomică, interior spătar din polipropilenă, reglabil vertical</li> <li>- mecanism: posibilitate de reglare și blocare independentă a unghiului dintre spătar și șezut</li> <li>- role: nylon, gumate</li> <li>- tapiserie: material textil sau eco piele</li> </ul> <p>Dimensiunile totale (cm): Înălțime scaun min: 96 cm<br/>           Înălțime scaun max: 109 cm<br/>           Lățime totală: 46 cm<br/>           Adâncime totală: 52 cm<br/>           Înălțime șezut min: 45 cm<br/>           Înălțime șezut max: 59 cm<br/>           Lățime șezut: 46 cm<br/>           Adâncime șezut: 43 cm<br/>           Înălțime spătar: 48-51 cm<br/>           Lățime spătar: 43 cm<br/>           Diametru Bază: 60 cm</p> |  |                   |
|   | <p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>  |  |                   |
|   | <p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>  |  |                   |
|   | <p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br/>Garantie minima 24 luni.</p>  |  |                   |
|   | <p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>   |  |                   |



\*Fotografie cu caracter informativ



| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 3</b>                                      |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:</b><br><b>Scaun vizitator</b> |   |   |            |
| Nr. crt.  | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini   | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   |
|   | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>- șezut și spătar : tapițat cu material textil, cu interior din polipropilenăinterior din lemn stratificat curbat ergonomic<br>- Material: metal/material textil<br>Lățime spătar: 47 cm<br>Înălțimea : 123 cm<br>Adâncime :45 cm |   |            |
|   | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>   |   |            |
|   | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |   |            |
|   | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Garantie minima 24 luni.  |   |            |
|   | <b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>  |   |            |

\*Fotografie cu caracter informativ



| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 4</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:</b><br><b>Dulap metalic medicamente cabinet medical</b> |   |  |                   |
| <b>Nr. crt.</b>   | <b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>  | <b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b> | <b>Producator</b> |
| <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>          |
|   | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>- dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel<br>- prevazut cu picioare (10 cm) cu terminatii de plastic reglabile pe inaltime<br>- 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara;<br>- 1 polita metalica in partea inferioara;<br>- partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare<br>- partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare<br>- fabricat conform cerintelor standardului ISO 9001:2008 si acreditat de organismele internationale<br>- dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035<br>- dimensiune LxlxH (mm): 800x400x1920mm<br>- greutate neta: 46 Kg |  |                   |
|   | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>   |  |                   |
|   | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |  |                   |
|   | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Garantie minima 36 luni.  |  |                   |
|   | <b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>  |  |                   |



\*Fotografie cu caracter informativ



| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 5</b>   |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:<br/>Vestiar metalic 3 uși compartimentat</b> |  |  |                   |
| <b>Nr. crt.</b>  | <b>Specificatii tehnice impuse prin<br/>Caietul de sarcini</b>   | <b>Corespondenta<br/>propunerii tehnice cu<br/>specificatiile tehnice<br/>impuse prin caietul de<br/>sarcini</b> | <b>Producator</b> |
| <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          |
|  | <p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br/>           Dimensiuni aproximative: 1200x450x1800mm.<br/>           Fabricat din otel vopsit<br/>           Compartimentare: 3 usi<br/>           Partea superioara contine polita si bara suport umerase din otel cromat<br/>           Usi dublu ranforsate pentru stabilitate sporita<br/>           Partea inferioara contine fante aerisire<br/>           Securizarea se face cu butuc -2 chei de rezerva<br/>           Vopsit in camp electrostatic RAL 7038<br/>           Greutate max sustinuta: 20 kg/polita din metal</p> |  |                   |
|  | <p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>   |  |                   |
|  | <p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>           Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>  |  |                   |
|  | <p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br/>           Garantie minima 36 luni.</p>  |  |                   |
|  | <p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>  |  |                   |

\*Fotografie cu caracter informativ



\*Fotografie cu caracter informativ



| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 6</b>   |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:<br/>Canapea consultații medicale</b> |  |  |                   |
| <b>Nr. crt.</b>  | <b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>   | <b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b> | <b>Producator</b> |
| <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          |
|  | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>- Suport hârtie<br>- Cap rabatabil<br>- Saltea acoperita cu piele sintetică de diverse culori<br>- Cadru oțel, vopsit în câmp electrostatic<br>- Picioare pliabile<br><br>Dimensiuniile totale (cm): 60 x 180 x 65 |  |                   |
|  | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>  |  |                   |
|  | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>  |  |                   |
|  | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Garantie minima 36 luni.   |  |                   |
|  | <b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>   |  |                   |

\*Fotografie cu caracter informativ



| <b>F5 - Fisa tehnica nr. 7</b>                                   |   |   |            |
|--|---|---|------------|
| <b>Utilajul, echipamentul tehnologic:</b><br><b>Cos de gunoi</b> |   |   |            |
| Nr. crt.   | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini   | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   |
|  | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Cos de gunoi semioval cu corp din plastic este prevazut cu capac batant, cu capacitate 19x29cm<br>Capacitate: 3 L |   |            |
|  | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>   |   |            |
|  | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |   |            |
|  | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Garantie minima 12 luni.  |   |            |
|  | <b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>  |   |            |



\*Fotografii cu caracter informativ

